

## Kantholz / Dielen / Latten / Schalung / Rauspund

### Kantholz / Dielen, A/B GK II

#### Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 16 cm			X	X			
4 x 20 cm			X	X	X		
5 x 10 cm				X			
5 x 20 cm				X	X		
5 x 25 cm				X			
6 x 8 cm			X	X			
6 x 12 cm			X	X	X		
6 x 16 cm			X	X	X		
6 x 20 cm				X	X		
8 x 8 cm				X			
8 x 16 cm			X	X	X		
8 x 18 cm					X		
8 x 20 cm				X	X		X (A)
10 x 10 cm		X	X	X	X		
12 x 12 cm			X	X	X		
12 x 16 cm (A)					X		
14 x 14 cm			X	X	X		
16 x 16 cm			X	X			
20 x 20 cm					X		
20 x 24 cm (A)				X			

### Latten

#### Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	X (A)		X				
28 x 48 mm			X				
38 x 58 mm		X	X	X	X		

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

**Dachlatten S10, DIN 4074**

**Fi/Ta/Ki impr., frisch**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
40 x 60 mm (A)				x			

**Schalung**

**Fi/Ta/Ki impr., frisch**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 80 mm				x			
24 x 100 mm		x	x	x			
24 x 160 mm		x	x	x			

**Rauspund**

**Fi/Ta/Ki impr., frisch**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
21 x 116 mm (A)			x				
24 x 116 mm (A)			x	x (A)			

**Kantholz / Dielen, A/B GK II**

**Fi/Ta/Ki, roh, frisch**

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 20 cm			x				
10 x 10 cm		x (A)	x	x			

**Dielen**

**scharfkantig, GK I-III**

**Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
40 x 200 mm				x			

**Keilbohlen**

**Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 % trocken**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
0:62 x 185 mm				x			

**Latten**

**Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	x						

**Dachlatten CE, S10, DIN 4074-1**

**Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm			x (A)	x			

**Schalung**

**Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken**

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	4,20 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
23 x 100 mm				x			

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel