

Befestigungstechnik (Auszug)

Spax I-Stern

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4 x 40 mm	Teilgewinde, verzinkt	200 Stk. / 1000 Stk.
4 x 50 mm		200 Stk. / 500 Stk.
4 x 60 mm		100 Stk. / 500 Stk.
5 x 70 mm		100 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.
5 x 100 mm		100 Stk.
6 x 120 mm		100 Stk.

Spax Tellerkopfschraube

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
8 x 160 mm	Teilgewinde, verzinkt	50 Stk.
8 x 180 mm		50 Stk.
8 x 200 mm		50 Stk.
8 x 220 mm		50 Stk.
8 x 240 mm		50 Stk.
8 x 260 mm		50 Stk.

Spax Seko

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
3,5 x 45 mm	für Massivholz-Fussböden	500 Stk.
3,5 x 55 mm		500 Stk.

Spax

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4,0 x 40 mm	Fassadenschraube A2	100 Stk.
4,5 x 50 mm		200 Stk.
4,5 x 60 mm		100 Stk.
4,5 x 70 mm		100 Stk.
4,5 x 80 mm		100 Stk.

Spax-D

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
5 x 50 mm	Terrassenschraube V2A	200 Stk.
5 x 60 mm		100 Stk. / 200 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.

Terrassenclipper

Stück pro Paket	Produkt
70 Stk.	für unsichtbare Verschraubung mit Dielenbreiten von 125 - 150 mm

Spax Bits

Stück pro Paket	Produkt
T15	T - Star plus **25mm**
T20	
T25	
T30	
T40	

Terrassendielen-Abstandhalter

Stück pro Paket	Produkt
80 Stk.	Dielenabstand ca. 7 mm

Verstellfuss "SMALL Foot"

Stück pro Paket	Produkt
40 Stk.	Bedarf : ca. 6-7 Stk. pro m ² , max. Belastung 400 kg bei 50 cm Abstand Dimension : 3,5 - 6,5 cm, höhenverstellbar - Kunststoff, schwarz

Verstellfuss "BIG Foot"

Stück pro Paket	Produkt
30 Stk.	Bedarf : ca. 6-7 Stk. pro m ² , max. Belastung 400 kg bei 50 cm Abstand Dimension : 6,0 - 14,0 cm, höhenverstellbar - Kunststoff, schwarz

Ankernägel

Dimension in mm	Stück pro Paket
4 x 40 mm	250 Stk.
4 x 50 mm	250 Stk.
4 x 60 mm	250 Stk.

Sparrenfettenanker verzinkt

Länge in mm	Abnahme
170 mm	-paarweise-
210 mm	

Schwerlastwinkel

Dimension in mm	Abnahme
70 x 70 x 55 mm	-Einzelabnahme-
90 x 90 x 65 mm	
100 x 100 x 90 mm	

Lochplattenwinkel

Dimension in mm	Abnahme
90 x 90 x 65 mm	-Einzelabnahme-
100 x 100 x 100 mm	

H-Pfostenträger

Dimension in mm	Abnahme
91 mm	-Einzelabnahme-
101 mm	
121 mm	
141 mm	

Einschlagbodenhülsen

Dimension in mm	Abnahme
71 x 750 mm	-Einzelabnahme-
91 x 750 mm	
91 x 900 mm	
101 x 900 mm	

Maschinenschrauben verzinkt inkl. Mutter

Dimension in mm	Abnahme
10 x 90 mm	-Einzelabnahme-
10 x 110 mm	
10 x 130 mm	
10 x 140 mm	
10 x 160 mm	

Pfostenschraube

Dimension in mm	Abnahme
10 x 40 mm	-Einzelabnahme-
10 x 50 mm	

Unterlegscheibe

Dimension in mm	Abnahme
10,5 mm	-Einzelabnahme-

