

## Plattenwerkstoffe

### OSB 3

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	EN 300, 4-seitig Nut+Feder	250 x 62,5 cm
15 mm		250 x 62,5 cm
18 mm		250 x 62,5 cm
22 mm		250 x 62,5 cm
25 mm		250 x 62,5 cm
30 mm		250 x 62,5 cm

### Industriesperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
4 mm	rot, BB/CC exterior, E1	244 x 122 cm
6 mm		244 x 122 cm
9 mm		244 x 122 cm
12 mm		244 x 122 cm
18 mm		244 x 122 cm
		244 x 122 cm

### Bras. Elliottis-Pine Sperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	7-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	244 x 122 cm
22 mm	7/9-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	250 x 125 cm

### Chin. Filmsperrholz Film/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
21 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

### Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	9-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
18 mm	13-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
21 mm	15-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

### Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
6,5 mm	5-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
9 mm	7-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
12 mm	9-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
18 mm	13-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
21 mm	15-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm

### Chin. Siebdruckplatten 240/120qr

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
9 mm	7-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
12 mm	9-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
18 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
21 mm	15-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

### 3-Schichtplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100	500 x 125 cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100 - Nut / Feder	250 x 60 cm

### Hartfaserplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
3 mm	Standard	244 x 122 cm

### Hartfaserplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
8 mm	Typ 2 roh	160 x 120 cm / 145 cm
		280 x 2070 cm

### Leimholzplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
18 mm	Hobby Leimholz Fichte, mit durchgehenden Lamellen B/C	150 x 40 cm / 60 cm
		200 x 40 cm / 60 cm
		250 x 40 cm / 60 cm
28 mm		150 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		200 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		250 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
28 mm	Profi Leimholz Kiefer, mit durchgehenden Lamellen A/B	250 x 40 cm / 60 cm

