

Holzfaserdämmstoffe

Steico Flex 038

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm	Platten pro Paket
40 mm	flexible Wärmedämmung	1,22 x 57,5 cm	10 Stk.
60 mm		1,22 x 57,5 cm	8 Stk.
80 mm		1,22 x 57,5 cm	6 Stk.
100 mm		1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
120 mm		1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
160 mm		1,22 x 57,5 cm	3 Stk.
200 mm		1,22 x 57,5 cm	2 Stk.
220 mm		1,22 x 57,5 cm	1 Stk.
240 mm		1,22 x 57,5 cm	1 Stk.

Steico Universal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
22 mm	mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250 x 60 cm
52 mm		

Steico Universal Dry

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
35 mm	mit Nut+Feder Unterdeck- u. Wandbauplatte	250 x 60 cm

Steico Universal black

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
35 mm	mit Nut+Feder Bitumierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden	250 x 60 cm

Steico Spezial

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem	188 x 60 cm

Steico Spezial Dry

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem	188 x 60 cm

Steico Protect H

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm	mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	132,5 x 60,0 cm
60 mm		132,5 x 61,5 cm

Steico Protect H Dry

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	132,5 x 60,0 cm

Steico Protect H Laibungsplatte

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	135,0 x 50 cm

Steico Therm Internal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm	mit Nut+Feder, Innendämmung aus Holzfasern	120 x 38 cm
60 mm		

Steico Isorel

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	vielseitige Holzfaserplatte	250 x 120 cm

Steico multi fill

Größe in ml	Produkt
310 ml	Füll- und Klebmasse

Dichtungsbahnen & Zubehör

pro clima Solitex Fronta WA

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Wandanschlussbahn, schwarz	75 m ²

pro clima Solitex Fronta

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Quattro connect	75 m ²

pro clima Solitex UD

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Solitex Mento, connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	3-lagige Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Dasa TOP

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Sanierungsdampfbremse, feuchtevariabel	75 m ²

pro clima Intello plus

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbrensbahn, armiert, feuchtevariabel	75 m ²

pro clima Intello

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbremsbahn, feuchtevariabel	75 m ²

pro clima Intesana connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbremse/Luftdichtung	75 m ²

pro clima Tescon Vana

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
150 mm	Allround-Klebeband, mittig geschlitzt	30 m
60 mm	Allround-Klebeband	30 m

pro clima Tescon Invis

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	Allround-Klebeband, schwarz	30 m

pro clima Tescon Nr. 1

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	perforiertes Allround-Klebeband	30 m

pro clima Rapid Cell

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
50 mm	Schnell-Klebeband ohne Trennpapier	30 m

pro clima Uni Tape Patch

Dimension in mm	Produkt
180 x 180 mm	Klebe Pflaster

pro clima Kaflex mono

Dimension in mm	Produkt
für \varnothing 6-12 mm	Klebmanschette für 1 Kabel

pro clima Uni Orcon

Größe in ml	Produkt
310 ml	Abschlusskleber

pro clima Tescon Primer

Größe in ml	Produkt
1000 ml	lösungsmittelfreie Grundierung